

[HOME](#) / [ARCHIVES](#) / Vol 22 No 2 (2024): Jurnal Teknik

Jurnal Teknik (JT) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Engineering, State University of Gorontalo. JT is published two times annually, in June and December. JT provides a place for academics, researchers, and practitioners to publish scientific articles. The scope of the articles listed in this journal is related to various topics such as Civil Engineering, Electrical Engineering, Informatics Engineering, Craft Engineering, Architecture, Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Engineering Education, and other related engineering fields.

PUBLISHED: 2024 12 01

ARTICLES

Architecture Students' Perception of AI in Academic Project Resolution

Ulfaizah Sahril Nurfadhilah, Wahyu Saputra (Author)

45-60

DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.530>

Abstract Views : 147 | PDF Views : 95

A Novel Hybrid Model for Disaster Relief: Combining Operational Cost Minimization and Priority-Based Resource Allocation

Miftahol Arifin, Yulinda Uswatun Kasanah, Nabila Noor Qisthani, Syarif Hidaytuloh (Author)

61-70

DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.548>

Abstract Views : 69 | PDF Views : 60

Analisis Perbandingan VGG-16 dan ResNet50 untuk Klasifikasi Multilabel Gambar Kerbau Toraja: Pendekatan Deep Learning

Tri Anita Resky Ramadhani, Abdul Rachman Manga (Author)

71-81

DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.490>

Abstract Views : 55 | PDF Views : 74

Pengembangan Sistem Manajemen Kelas Berbasis Website Sebagai Solusi Pelaporan Pembelajaran Digital

Widi Natasya Lalu, Dian Novian, Muthia Muthia, Mukhlisulfatih Latief, Indhitya R Padiku, Arif Dwinanto (Author)

82-93

Jurnal Teknik
ISSN 1693-6191 (p-ISSN)
ISSN 2715-7660 (e-ISSN)**Sinta 3**
548 Citations

Powered by Author ID

ACCREDITATION

PEER REVIEWER

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

OPEN ACCESS POLICY

PEER REVIEW PROCESS

FOCUS AND SCOPE

PLAGIARISM AND RETRACTION POLICY

COPYRIGHT NOTICE

ABSTRACT AND INDEXING

ABOUT THIS PUBLISHING SYSTEM

AUTHOR FEES

JOURNAL HISTORY



COLLABORATE WITH:

Author Guidelines

The manuscript should be the result of research in the field of engineering and educational engineering, more specifically; Civil Engineering, Electrical Engineering, Informatics Engineering, Craft Engineering, Architecture, Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Engineering Education, and other related engineering fields.

The manuscript will need to be written and formatted according to the guidelines (using MS Word or OpenOffice Writer). It should be sent using the Online Submission System at <https://jt.ft.ung.ac.id/index.php/jt> after you have registered as a writer in the "Register" section.

General Guidelines

Manuscript sent to the editors would need to follow the formatting described below. Otherwise, the manuscript will be returned before even being reviewed. These are the general requirements of Jurnal Teknik:

1. The manuscript could be written either in Bahasa Indonesia or in English;
2. The manuscript should be well written with proper grammar and spelling according to the language used;
3. The paper size should be set to A4 (210 x 297 mm). The margins are as follows; left margin: 3 cm, right margin: 3 cm, bottom margin: 3 cm and top margin: 3 cm;
4. The font should be set to Arial 11 pt (except for the title and abstract). The paragraph spacing should be set to 1.5. In addition, the paragraph column should be set to 1;
5. The title of the article is written in Times New Roman font with a font size of 12 pt, in bold and centred and uses the Capitalize Each Word.
6. If the manuscript is written in Indonesian, use Indonesian words for foreign words or terms. If not found, foreign terms are written in italics.
7. The first line of new paragraphs begins 1 cm from the left border (indented). In addition, there is no additional space between paragraphs.
8. Each heading (i.e. Introduction, Research Methodology, Results and Discussion, Conclusion and References) is not numbered. The headings should be formatted bold, title-cased, centred and not underlined.
9. Sub-headings are formatted bold, sentence cased, left aligned and are not numbered. The use of sub-headings should be minimized.
10. Images must have enough resolution to be printed clearly.
11. Each picture must be given a caption below the image and sequential number of Arabic numerals followed by the image title, as shown in Figure 1;
12. Each table must be given a table caption (table caption) and numbered in Arabic numerals at the top of the table followed by the table title, as shown in Table 1;
13. Tables must not contain vertical lines, whereas horizontal lines are only given in the table headings and at the bottom of the table.
14. Figures and tables and diagrams/schemes should be placed by columns between groups of text or if they are too large place in the middle of the page (one column);
15. Each equation is written centred and given a number written in brackets and placed at the end of the right margin. Equations must be written using Equation Editor in MS Word or Open Office. Equations are not permitted to be pasted on the text as images;
16. References or citations written in the description/text are in accordance with the APA Style Sixth Edition format;
17. The mention of the reference author's name is done by writing the author's last name and mentioning the year, for example as stated in Widiyanto (2018), (Widiyanto and Rochim, 2018) as well as by Widiyanto, et al (2018);
18. Reference management applications, such as Mendeley, Zotero or Endnote, should be used by the author when inserting references or making references in the manuscript.

Special Instructions



Powered by Author ID

[ACCREDITATION](#)[PEER REVIEWER](#)[AUTHOR GUIDELINES](#)[PUBLICATION ETHICS](#)[OPEN ACCESS POLICY](#)[PEER REVIEW PROCESS](#)[FOCUS AND SCOPE](#)[PLAGIARISM AND RETRACTION POLICY](#)[COPYRIGHT NOTICE](#)[ABSTRACT AND INDEXING](#)[ABOUT THIS PUBLISHING SYSTEM](#)[AUTHOR FEES](#)[JOURNAL HISTORY](#)

Architecture Students' Perception of AI in Academic Project Resolution

Ulfaizah Sahril Nurfadhilah, Wahyu Saputra (Author)

45-60



PDF

DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i1.530>

Abstract Views : 147 | PDF Views : 95

A Novel Hybrid Model for Disaster Relief: Combining Operational Cost Minimization and Priority-Based Resource Allocation

Miftahol Arifin, Yulinda Uswatun Kasanah, Nabila Noor Qisthani, Syarif Hidaytuloh (Author)

61-70



PDF

DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.548>

Abstract Views : 69 | PDF Views : 60

Analisis Perbandingan VGG-16 dan ResNet50 untuk Klasifikasi Multilabel Gambar Kerbau Toraja: Pendekatan Deep Learning

Tri Anita Resky Ramadhani, Abdul Rachman Manga (Author)

71-81



PDF

DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.490>

Abstract Views : 55 | PDF Views : 74

Pengembangan Sistem Manajemen Kelas Berbasis Website Sebagai Solusi Pelaporan Pembelajaran Digital

Widi Natasya Lalu, Dian Novian, Muthia Muthia, Mukhlisulfatih Latief, Indhitya R Padiku, Arif Dwinanto (Author)

82-93



PDF

DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.522>

Abstract Views : 68 | PDF Views : 54

Evaluasi Kualitas Pelayanan Menggunakan SERVQUAL dan FUZZY AHP Untuk Meningkatkan Kepuasan Penumpang di Bandara Djalaludin Gorontalo

Idham Halid Lahay, Eduart Wolok, Irwan Yantu (Author)

94-104



PDF

Pengembangan Sistem Manajemen Kelas Berbasis Website Sebagai Solusi Pelaporan Pembelajaran Digital

Widi Natasya Lalu, Dian Novian, Muthia Muthia, Mukhlisulfatih Latief, Indhitya R Padiku, Arif Dwinanto (Author)

82-93



DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.522>

Abstract Views : 68 | PDF Views : 54

Evaluasi Kualitas Pelayanan Menggunakan SERVQUAL dan FUZZY AHP Untuk Meningkatkan Kepuasan Penumpang di Bandara Djalaludin Gorontalo

Idham Halid Lahay, Eduart Wolok, Irwan Yantu (Author)

94-104



DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.541>

Abstract Views : 7749 | PDF Views : 50

Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Smart City di Kota Gorontalo

Irwan Wunarlani, Ratih Ikawaty R. Hatu, Mulyani Zahra Paramata, Muh. Fadli Abdullah, Sitty Faradillah Putri Gobel (Author)

105-113



DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.534>

Abstract Views : 49 | PDF Views : 51

Analisis Kelelahan Dan Beban Kerja Menggunakan Subjective Self Rating Test Dan NASA-TLX

Atun Nurmarifah, Idham Halid Lahay, Sunardi (Author)

114-123



DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.526>

Abstract Views : 77 | PDF Views : 60

Sistem Pakar Menu Sehat Berdasarkan Golongan Darah Menggunakan Metode Certainty Factor

Butsiarah Asikin, Sitti Suhada (Author)

124-138



DOI : <https://doi.org/10.37031/jt.v22i2.523>

Abstract Views : 62 | PDF Views : 41

Agricultural Risk Factor Petani Lansia pada Aktivitas Pertanian Padi

¹Ahmad Farhan, ²Novia Rahmawati, ³Pudji Astuti, ⁴Bambang Cholis S, ⁵Nora Azmi

^{1,2,3,4,5}Jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti, Jl Kyai Tapa No 1 Jakarta Barat
e-mail: novia.rahmawati@trisakti.ac.id (correspondence email)

Abstrak

Menurut data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian merupakan lapangan usaha paling banyak menyerap tenaga kerja lansia. Namun, petani lansia justru menjadi usia rentan terkena gangguan *musculoskeletal disorders* saat melakukan pekerjaan pertanian. Hal ini dikarenakan pertanian membutuhkan banyak aktivitas mengangkat, membawa beban berat, bekerja dengan posisi membungkuk dan jongkok, risiko terspletet serta dapat berisiko jatuh dari galengan sawah yang licin. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi risiko pertanian bagi petani lansia. Pengumpulan data dilakukan dengan *Focus Group Discussion*, untuk identifikasi keluhan dengan *Nordic Body Map* (NBM) dan penilaian risiko dengan *Agricultural Whole-Body Assessment* (AWBA). Data keluhan yang diperoleh yaitu responden menyatakan adanya keluhan Gotrak (Gangguan otot dan rangka) pada bagian pinggang dan kaki. Hasil kuesioner NBM yaitu tingkat keluhan sakit bagian tubuh tertinggi yang dirasakan yaitu bagian pinggang. Sedangkan hasil penilaian risiko AWBA menunjukkan bahwa sebagian besar postur kerja petani lansia berisiko tinggi (*high*) dengan prosentase 53% dan tingkat risiko durasi kerja 73% aktivitas pertanian memiliki risiko yaitu 4 (*very high*).

Kata kunci: agricultural, lansia, AWBA, *musculoskeletal disorders* (MSDs)

Abstract

According to data from the Central Bureau of Statistics, the agricultural sector is the business field that absorbs the most elderly workers. However, elderly farmers actually become vulnerable to musculoskeletal disorders when doing agricultural work. This is because agriculture requires a lot of lifting activities, carrying heavy loads, working in bent and squatting positions, there is a risk of slipping and there is a risk of falling from the slippery paddy fields. This study aims to identify agricultural risks for elderly farmers. Data collection was carried out using Focus Group Discussions, to identify complaints with the Nordic Body Map (NBM) and risk assessment with the Agricultural Whole-Body Assessment (AWBA). Complaint data obtained, namely respondents stated that they had Gotrak complaints (muscle and skeletal disorders) on the waist and legs. Results questionnaire NBM, namely the level of complaints of pain in the highest part of the body that is felt, namely the waist. While the results of the AWBA risk assessment show that most of the work postures of elderly farmers are at high risk (high) with a percentage of 53% and a risk level of work duration of 73% of agricultural activities has a risk of 4 (very high).

Keywords: agricultural, elderly, AWBA, *musculoskeletal disorders* (MSDs)

Diterima

Disetujui: 14 Desember 2023
Dipublikasi: 31 Desember 2023

©2023 Ahmad Farhan, Novia Rahmawati, Pudji Astuti, Bambang Cholis S, Nora Azmi
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Peningkatan populasi penduduk lansia menjadi sebuah fenomena global. Secara global, terdapat 727 juta orang yang berusia 65 tahun atau lebih pada tahun 2020 (United Nations. 2020). Pada tahun 2021, proporsi lansia mencapai 10,82 persen atau sekitar 29,3 juta orang (Kementerian Kesehatan RI. 2017). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase struktur penduduk menua, yang

ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (Badan Pusat Statistik. 2021). Sebagian besar populasi lansia di Indonesia tergolong dalam lansia aktif. Lansia aktif atau *active ageing* didefinisikan tidak hanya lansia yang masih bekerja, namun termasuk pula lansia yang berpartisipasi aktif di antaranya dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Adioetomo, Sri M. dan Pardede, Elda L 2018).

Perkembangan persentase lansia bekerja cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2012 hingga tahun 2021, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah persentase lansia bekerja sebesar 45,72 persen menjadi 49,46 persen di tahun 2021 (Badan Pusat Statistik. 2021). Lansia yang tetap bekerja cenderung berasal dari jenis pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi (Jamalludin. 2021). Pada tahun 2021, lapangan usaha sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu sebesar 53,10 persen (Badan Pusat Statistik. 2021). Sektor pertanian cenderung membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi, serta tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, sehingga mayoritas lansia yang berpendidikan rendah lebih banyak terserap dalam lapangan usaha pertanian. Gambar 1 menunjukkan persentase lansia bekerja menurut lapangan usaha dan tipe daerah pada tahun 2021.



Gambar 1. Persentase lansia bekerja (Badan Pusat Statistik. 2021)

Sektor pertanian merupakan salah satu bidang pekerjaan yang menyebabkan pekerja terpapar pada beragam faktor risiko ergonomis (Eurofound. *Sixth European Working Conditions Survey-Overview Report 2017*), terutama bagi lansia yang sudah mengalami penurunan tingkat kekuatan fisik. Petani harus menghadapi berbagai faktor risiko, misalnya petani harus mengangkat dan membawa beban berat, bekerja dengan posisi membungkuk dan jongkok, risiko tersplet dan jatuh dari galengan sawah yang licin dan tidak rata dan paparan terhadap seluruh getaran tubuh dari kendaraan pertanian atau getaran yang ditransmisikan dengan tangan dari perkakas pertanian (Walker-Bone K, Palmer K. 2002). Salah satu dampak dari faktor risiko ini dapat

mengarah pada gangguan muskuloskeletal atau *musculoskeletal disorders* (MSDs) (Fathallah FA. 2010).

Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi yang melemahkan dan secara signifikan mengganggu keadaan kesehatan, terutama pada subjek lanjut usia, karena berhubungan dengan nyeri, gangguan mobilitas, peningkatan risiko jatuh dan patah tulang, dan gangguan kemampuan atau kecacatan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari (M. A. Minetto, A. Giannini, R. McConnell, C. Busso, G. Torre and G. 2020). Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi petani lansia karena menjadi usia rentan terkena gangguan muskuloskeletal. Gangguan MSDs sering terjadi pada pekerja lansia, hal ini dikarenakan sistem muskuloskeletal orang antara usia 30-60 tahun menurun sebesar 25% (K. T. Palmer, N. Goodson. Ageing, 2015). Selain itu, gangguan MSDs juga berdampak pada menurunnya produktivitas pekerja lansia (G. P. Kenny, J. E. Yardley, L. Martineau, O. Jay, 2008). Meskipun demikian, petani lansia tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena pertanian merupakan sumber penghasilan utama sehingga para petani cenderung tetap bekerja saat terluka atau sakit (Mo-Yeol Kang, Myeong-Jun Lee, HweeMin Chung, Dong-Hee Shin, Kan-Woo Youn & Sang-Hyuk Im, 2016).

Dalam rangka mendukung lansia yang masih tetap aktif bekerja pada sektor pertanian maka perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang faktor risiko pertanian bagi lansia. Memahami risiko cedera untuk petani lansia diperlukan untuk mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pencegahan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, penelitian yang berfokus pada permasalahan resiko petani lansia masih terbatas, misalnya studi yang membahas resiko MSDs bagi petani lansia di Korea (Mo-Yeol Kang, Myeong-Jun Lee, HweeMin Chung, Dong-Hee Shin, Kan-Woo Youn & Sang-Hyuk Im, 2016) dan di Thailand (T. Kaewdok, S. Sirisawasd and S. Taptagaporn, 2020). Sedangkan, di Indonesia belum ada studi yang membahas lebih jauh mengenai permasalahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis faktor risiko pertanian yang berfokus pada petani lansia. Analisis risiko beban fisik akan dilakukan dengan menggunakan *Agricultural Whole-Body Assessment* (AWBA) (Y.-K. Kong, S.-J. Lee, K.-S. Lee, G.-R. Kim, D.-M. Kim, 2015). Kelebihan *tools* ini dibandingkan *tools* yang lain karena AWBA dapat mengubah tingkat risiko pada interval waktu yang berbeda untuk postur yang berbeda. Sedangkan faktor lainnya akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil FGD dengan petani lansia.

Metode

Pengambilan data dilakukan melalui observasi langsung dan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan responden petani lansia di area persawahan Desa Pawidean, Jatibarang, Indramayu dan Desa Panjatan, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Responden didapatkan dengan *Judgement Sampling* yaitu petani lansia rentang usia 53-74 tahun dengan jumlah total 12 laki-laki dan 5 perempuan. Pengolahan data tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi keluhan gangguan otot rangka yang dirasakan petani lansia dengan kuisioner *Nordic Body Map* (NBM). Selanjutnya yaitu dilakukan wawancara untuk mengidentifikasi keluhan selain beban fisik, misalnya keluhan petani lansia terkait dengan lingkungan kerja. Tahap terakhir yaitu melakukan penilaian risiko postur kerja petani lansia dengan menggunakan form AWBA. Penilaian dilakukan melalui hasil observasi postur kerja petani lansia sesuai dengan urutan aktivitas penanaman padi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Profil petani lansia dan durasi jam kerja

Profil petani dan kriteria dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1 Profil Petani

| Kriteria | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Profil Petania Lansia | Usia 53-74 tahun | Durasi jam kerja | 6 jam–8 jam perhari |
| Total responden | 17 orang | Suhu | 40°C |
| Jenis kelamin | 12 laki-laki, 5 perempuan | | |

2. Aktivitas pertanian

Berdasarkan hasil FGD, terdapat 9 jenis aktivitas pertanian yang ditunjukkan pada Tabel 1. Petani lansia perempuan hanya mengerjakan aktivitas tandur, ngoyos dan panen sedangkan aktivitas lainnya dikerjakan oleh petani lansia laki-laki. Hal ini disebabkan aktivitas lain membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar sehingga tidak mudah untuk dikerjakan oleh petani lansia perempuan.


Tabel 2 Jenis Aktivitas Pertanian

| No | Aktivitas Pertanian | No | Aktivitas Pertanian | No | Aktivitas Pertanian |
|----|---------------------------------------|----|-----------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Meratakan tanah | 4 | Tandur | 7 | Menyemprot |
| 2 | Gegaleng (Memperbaiki pematang sawah) | 5 | Ngoyos (Membersihkan rumput liar) | 8 | Mengontrol irigasi |
| 3 | Menabur bibit | 6 | Memupuk | 9 | Panen |

3. Identifikasi Keluhan Fisik dengan NBM

Pada saat wawancara FGD, semua responden menyampaikan adanya rasa pegal linu, asam urat dan gangguan lainnya akibat kerja yang merupakan bagian dari

MSDs. Salah satu keluhan yang akan dianalisis adalah mengenai Gotrak (Gangguan Otot dan Rangka) akibat kerja atau disebut juga WMSDs (*Work related Musculoskeletal Disorders*). Hasil dari identifikasi kuisioner NBM ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Kuisioner NBM

4. Penilaian Risiko dengan *Agricultural Whole-Body Assessment (AWBA)*

Metode penilaian risiko postur kerja AWBA digunakan pada penelitian ini karena lebih fokus dikembangkan untuk objek pekerja pertanian. Selain itu, AWBA juga mempertimbangkan durasi pekerjaan selain postur pekerja. Penilaian AWBA dilakukan pada petani lansia sesuai dengan urutan aktivitas penanaman padi. Ringkasan untuk semua penilaian risiko postur kerja petani lansia saat melakukan aktivitas pertanian selanjutnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Penilaian Risiko AWBA

| No | Aktivitas Pertanian | AULA | | ALLA | | Total Skor | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|------------|---------------|
| | | Postur | Durasi | Postur | Durasi | Postur | Durasi |
| 1 | Mencangkul untuk persiapan lahan | | | | | | |
| |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (High) | 4 (Very High) |
| 2 | Membersihkan lahan (ayab-ayab) sebelum penanaman | | | | | | |
| |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (High) | 4 (Very High) |
| |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (High) | 4 (Very High) |
| 3 | Melakukan pembibitan | | | | | | |

| No | Aktivitas Pertanian | AULA | | ALLA | | Total Skor | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------------------|------------------|
| | | Postur | Durasi | Postur | Durasi | Postur | Durasi |
| |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 (Little High) | 4 (Very High) |
| |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 (Little High) | 3 (High) |
| 4 | Menanam padi | | | | | | |
| |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 (Little High) | 4 (Very High) |
| 5 | Membersihkan hama rumput liar | | | | | | |
| |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 (Very High) | 4 (Very High) |
| |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (High) | 3 (High) |
| 6 | Menyebarkan pupuk | | | | | | |
| |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 (Little High) | 3 (High) |
| 7 | Menyemprot pestisida | | | | | | |
| |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 (Very High) | 4 (Very High) |
| 8 | Melakukan pemotongan padi | | | | | | |
| |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (High) | 4 (Very High) |
| 9 | Melakukan pemanenan padi | | | | | | |
| |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (High) | 4 (Very High) |
| |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (High) | 3 (High) |

| No | Aktivitas Pertanian | AULA | | ALLA | | Total Skor | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| | | Postur | Durasi | Postur | Durasi | Postur | Durasi |
| |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (High) | 4 (Very High) |
| |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 (Very High) | 4 (Very High) |

Pembahasan

1. Profil petani

Berdasarkan hasil pada Tabel XX jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena sebagian besar lansia perempuan sudah tidak aktif beraktivitas di sawah. Hal ini juga dipengaruhi oleh kekuatan fisik petani perempuan cenderung lebih menurun seiring dengan bertambahnya usia dibandingkan dengan laki-laki. Semua petani memulai aktivitas pertanian pada pagi hari saat matahari belum terlalu terik untuk menghindari suhu ekstrim saat siang hari.

2. Aktivitas pertanian

Berdasarkan hasil diskusi FGD dapat diketahui bahwa semua petani lansia mulai melakukan pekerjaan/aktivitas pertanian sejak masih kecil. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh budaya dimana masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar area persawahan maka akan menjadikan pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Oleh karena itu, sejak kecil masyarakat tersebut terbiasa melakukan pekerjaan pertanian. Sebanyak 73% petani juga masih aktif melakukan aktivitas pertanian sawah hingga usia lanjut karena pertanian adalah pekerjaan utama yang menjadi sumber pendapatan. Sedangkan 27% responden menjawab dengan alasan olahraga dan hiburan. Alasan ini apabila ditinjau dari segi sosial ekonomi menunjukkan bahwa petani lansia tersebut sudah memiliki pendapatan atau tabungan yang cukup di hari tua sehingga hanya menjadikan aktivitas bertani sebagai kegiatan untuk tetap aktif bergerak dan bersosialisasi dengan petani lainnya.

3. *Nordic Body Map* (NBM)

Hasil kuisioner NBM Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat keluhan sakit bagian tubuh tertinggi yang dirasakan yaitu pada bagian pinggang. Hal ini dikarenakan semua aktivitas sawah mulai dari penanaman hingga pemanenan membutuhkan postur pinggang sebagai penopang sehingga bagian tubuh ini berdampak paling terasa sakit. Selain itu, aktivitas pertanian seperti pemikulan bibit padi dan pemikulan hasil panen

juga membebankan tumpuan pada pinggang. Proses aktivitas pertanian juga banyak dilakukan dalam posisi canggung (awkward), misalnya membungkuk. Apabila keluhan ini dibiarkan terus menerus maka dapat berdampak pada MSDs.

Terkait dengan upaya pengobatan untuk mengatasi atau meminimasi keluhan penyakit akibat kerja, terdapat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh petani lansia. Upaya yang dilakukan biasanya adalah minum obat yang dibeli di warung, minum jamu atau memijat bagian tubuh yang sakit. Berdasarkan jawaban responden, tidak ada yang pergi ke dokter untuk berobat, hanya 1 responden yang menjawab pergi ke puskesmas untuk berobat. Hal ini dapat disebabkan karena faktor kepercayaan yang meyakini bahwa keluhan bukan merupakan penyakit serius sehingga dapat diatasi sendiri. Selain itu dapat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang kurang mendukung dan faktor geografis wilayah yang jauh dari rumah sakit.

4. Penilaian Risiko dengan *Agricultural Whole-Body Assessment* (AWBA)

Penilaian risiko AWBA pada Tabel 3 dilakukan untuk 9 aktivitas pertanian. Tahapan penilaian dibagi menjadi 2 untuk postur dan durasi kerja. Selain itu juga dibedakan untuk tubuh bagian atas dengan form AULA (*Agricultural Upper-Limb Assessment*) dan tubuh bagian bawah dengan form ALLA (*Agricultural Lower-Limb Assessment*). Total skor akhir diambil dari matriks antara masing2 postur dan durasi kerja sehingga penilaian akhir terdapat 2 tingkat risiko untuk postur dan durasi. Berdasarkan hasil penilaian dapat diketahui bahwa hasil akhir penilaian untuk postur kerja petani lansia memiliki range tingkat risiko 2 (little high) sampai pada 4 (very high). Sedangkan hasil akhir penilaian untuk durasi kerja petani lansia memiliki range tingkat risiko 3 (high) sampai pada 4 (very high). sebagian besar postur kerja petani lansia berisiko tinggi (high) dengan prosentase mencapai 53%. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas pertanian yang dilakukan dengan postur tubuh bagian atas membungkuk antara 45° sampai 90° sedangkan postur tubuh bagian bawah banyak dilakukan dengan kaki menekuk. Postur tubuh tersebut termasuk dalam kategori awkward posture yang dapat menyebabkan risiko terjadinya MSDs. Beberapa postur juga memiliki nilai sangat tinggi (very high) dikarenakan posisi tangan harus diatas badan seperti postur saat mengangkat hasil panen.

Tingkat risiko durasi kerja yang juga memiliki hasil akhir penilaian yang tidak jauh beda dengan range tingkat risiko 3 (high) sampai pada 4 (very high). Pada tingkat risiko durasi kerja tidak ada penilaian risiko yang berada di bawah kategori high, hal ini dikarenakan durasi kerja aktivitas pertanian rata-rata dilakukan lebih dari 10 menit. Jadi, meskipun postur tubuh masih memiliki tingkat risiko kecil namun jika dilakukan dalam durasi waktu yang lama maka akan berdampak pada risiko yang buruk juga termasuk risiko MSDs. Misalnya pada saat posisi berdiri dengan kategori postur medium namun

jika petani harus terus menerus berdiri dengan kondisi tanah berlumpur maka tetap memiliki dampak risiko MSDs yang tinggi.

5. Keluhan selain beban kerja

Selain beban kerja, petani lansia juga mengeluhkan beberapa faktor risiko lain terkait aktivitas pertanian sawah. Pertama, yaitu terkait lingkungan dimana petani sering terpeleket saat berjalan di atas galengan sawah. Hal ini dikarenakan saat musim tandur atau hujan, galengan dalam kondisi berlumpur sehingga licin saat di lewati. Selain faktor cuaca, terpeleket juga dapat disebabkan karena faktor keseimbangan lansia yang semakin berkurang. Hal ini ditunjukkan dari hasil FGD bahwa seorang lansia menyatakan bahwa pernah terjatuh dari galengan karena membawa hasil panen, dimana saat panen galengan dalam keadaan kering sehingga tidak licin. Faktor ini menunjukkan bahwa keseimbangan lansia semakin berkurang apalagi ditambah dengan membawa beban berat. Kedua yaitu adanya keong sawah juga menjadi keluhan petani lansia karena keong memiliki struktur tubuh bercangkang tajam, sehingga saat terinjak akan berisiko terluka akibat cangkang tersebut.

6. Perbandingan hasil Penelitian

Penggunaan metode AWBA masih belum banyak diterapkan untuk penelitian bidang pertanian di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengadopsi metode AWBA yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu (Kyeong-Hee C, Dae-Min K dkk 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu, didapatkan hasil bahwa Penilaian Risiko dengan *Agricultural Whole-Body Assessment* (AWBA) memiliki hasil evaluasi yang lebih baik dibandingkan dengan tools lainnya, misalnya REBA dan OWAS. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil penggunaan metode AWBA memiliki *hit rate* rata-rata: 48,6%. Sejalan dalam penelitian ini nilai AULA juga beresiko tinggi bagi lansia yaitu mencapai 53%. Dapat disimpulkan penilaian dengan AULA kesesuaian yang baik untuk analisis petani lansia.

Kesimpulan

Petani masih aktif beraktivitas di sawah meskipun sudah lanjut usia karena aktivitas pertanian menjadi mata pencaharian utama dan juga menjadi kegiatan untuk berolahraga di masa tua. Durasi jam kerja lebih dari 8 jam mencapai 36% berdasarkan jawaban responden dan hanya dilakukan oleh petani lansia laki-laki. Hasil kuisisioner NBM menunjukkan bahwa tingkat keluhan sakit bagian tubuh tertinggi yang dirasakan yaitu pada bagian pinggang. Sedangkan, hasil penilaian risiko AWBA menunjukkan bahwa sebagian besar postur kerja petani lansia berisiko tinggi (*high*) dengan prosentase mencapai 53%. Petani banyak melakukan aktivitas dengan *awkward posture* yang dapat

menyebabkan risiko terjadinya MSDs. Tingkat risiko durasi kerja menunjukkan hasil akhir penilaian 73% aktivitas pertanian memiliki risiko yaitu 4 (*very high*). Hal ini dikarenakan durasi kerja aktivitas pertanian rata-rata dilakukan lebih dari 10 menit dengan *awkward posture*. Selain beban kerja, petani lansia juga mengeluhkan sering terpeleset saat berjalan di atas galengan sawah karena licin. Adanya keong sawah juga menjadi keluhan petani lansia karena keong memiliki struktur tubuh bercangkang tajam, sehingga saat terinjak akan berisiko terluka akibat cangkang tersebut.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan karena tahap *improvement* belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu, diharapkan saran pada penelitian selanjutnya dapat memberika usulan perbaikan yang diimplementasikan untuk meminimasi faktor risiko kerja bagi petani lansia.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, Sri M. dan Pardede, Elda L (2018). *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik.(2021). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Eurofound. *Sixth European Working Conditions Survey-Overview Report* (2017 Update); Publications Office of the European Union: Luxembourg, 2017.
- Fathallah FA. 2010. Musculoskeletal disorders in labor-intensive agriculture. *Appl Ergon*; 41:738-743.
- G. P. Kenny, J. E. Yardley, L. Martineau, O. Jay,(2008). Physical work capacity in older adults: implications for the aging worker. *Am J Ind Med*. 2008;51(8):610–625. doi:10.1002/ajim.20600
- Jamalludin. (2021). *Keputusan Pekerja Lansia tetap Bekerja Pascapensiun dan Kaitannya dengan Kebahagiaan*. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 121, 89-101. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2450>
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Analisis Lansia 2017*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kyeong-Hee Choi, Dae-Min Kim, Min-Uk Cho, Chae-Won Park, Seoung-Yeon Kim, Min-Jung Kim dan Yong-Ku Kong (2020). *Application of AULA Risk Assessment Tool by Comparison with Other Ergonomic Risk Assessment Tools*. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2020, 17, 6479
- K. T. Palmer, N. Goodson. Ageing,(2015). *musculoskeletal health and work*. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2015;29(3):391–404. doi:10.1016/j.berh.2015.03.004.

- Mo-Yeol Kang, Myeong-Jun Lee, HweeMin Chung, Dong-Hee Shin, Kan-Woo Youn & Sang-Hyuk Im(2016). *Musculoskeletal disorders and agricultural risk factors among Korean farmers*, *Journal of Agromedicine*, 2016. DOI: 10.1080/1059924X.2016.1178612
- M. A. Minetto, A. Giannini, R. McConnell, C. Busso, G. Torre and G. Massazza. (2020). *Common Musculoskeletal Disorders in the Elderly: The Star Triad*. *Journal of Clinical Medicine* 9, 1216; doi:10.3390/jcm9041216
- T. Kaewdok, S. Sirisawasd and S. Taptagaporn.(2020) *Agricultural Risk Factors Related Musculoskeletal Disorders among Older Farmers in Pathum Thani Province, Thailand*, *Journal of Agromedicine*, 2020. DOI:10.1080/1059924X.2020.1795029
- United Nations. (2020). *World Population Ageing 2020*. New York: United Nations Publication
- Walker-Bone K, Palmer K. (2002). *Musculoskeletal disorders in farmers and farm workers*. *Occup Med* ;52:441-450
- Y.-K. Kong, S.-J. Lee, K.-S. Lee, G.-R. Kim, D.-M. Kim (2015). *Development of an Ergonomics Checklist for Investigation of Work-Related Whole-Body Disorders in Farming – AWBA: Agricultural Whole-Body Assessment*. *Journal of Agricultural Safety and Health*, 2015, 21(4): 207-215. DOI 10.13031/jash.21.10647