

This meeting is being recorded.



OK

Leave meeting

View



🔇 Ronald Irwanto Natadi...

🔇 IRJ

🔇 ayu gina

🔇 Wadir Yanmedkep

🔇 Ni Wayan Metriani

🔇 Ns. IB. GD. Rama Prab...



RSUD Wangaya Kota Denpasar_1

Unmute Start Video Security Participants 28 Share Screen Summary AI Companion Reactions Apps Whiteboards Notes More

Leave

84°F Mostly sunny

Windows taskbar icons: Start, Search, Task View, Chrome, File Explorer, PowerPoint, Adobe Reader, Zoom, Word, Excel, Edge, Teams, Mail, Outlook

System tray: Network, Volume, Zoom Meeting, Date: 02/05/2024, Time: 8:35, PRE indicator



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK

- Antibiotik diberikan sebelum operasi, 30-60 menit sebelum insisi sehingga saat insisi sudah terdapat antibiotik dalam kadar yang efektif di jaringan target operasi.
- Antibiotik profilaksis diberikan dalam dosis tunggal. Dosis ulangan diberikan pada operasi yang berlangsung lebih dari 3 jam, kemudian dosis ulangan diberikan 3 jam setelah pemberian dosis pertama. Dosis ulangan diberikan juga bila terjadi perdarahan >1500 mL (pada anak-anak perdarahan >15 mL/kgBB) dan kelipatannya, untuk mempertahankan agar konsentrasi dalam jaringan tetap stabil.
- Antibiotik dilarutkan dalam NaCl 0,9% 100 mL, diberikan secara intravena drip selama 15 menit di kamar operasi.
- Sebelum pemberian antibiotik profilaksis tidak diperlukan *skin test*, tetapi diperlukan anamnesis cermat tentang riwayat alergi terhadap golongan sefalosporin atau beta-laktam.

You are screen sharing Stop share



Ronald Irwanto...

Ronald Irwanto Natadidjaja



RSUD Wangaya Kota Denpasar_1

Wadir Yanmedk...

Wadir Yanmedkep

IRJ